

Ricevimento campione: 07/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14

Relazione composta da n° 5 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

SEGIS S.P.A.

VIA UMBRIA, 14 – LOC. FOSCI

53036 POGGIBONSI (SI)

ITALIA

CAMPIONE N° 176342

Dimensioni d'ingombro: 490 x 530 x 795 (h) mm

Elenco prove eseguite:

1. Stabilità ANSI-BIFMA X5.1-2011/12
2. Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.1-2011/6
3. Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2011/16
4. Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.1-2011/18
5. Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.1-2011/18



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

*Il Direttore
Dott. Andrea Giavon*

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

CAMPIONE N° 176342

Emissione rapporto: 27/05/14
Peso del campione: Non rilevato
Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER



Vista laterale



Vista da dietro



Vista da sotto

RAPPORTO DI PROVA**176342 / 1**

Ricevimento campione: 07/05/14

Esecuzione prova: 09/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14



Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA**Stabilità ANSI-BIFMA X5.1-2011/12**

Tipologia di sedia:

Tipo III

Sbilanciamento all'indietro per sedie tipo III

Carico sul sedile:	60	kg
Forza minima ammissibile:	146	N
Forza rilevata:	> 146	N

Sbilanciamento in avanti

Forza verticale:	600	N
Forza orizzontale minima:	20	N
Forza rilevata:	> 20	N

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**176342 / 2**

Ricevimento campione: 07/05/14

Esecuzione prova: 15/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14



Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA**Resistenza dello schienale ANSI-BIFMA X5.1-2011/6**

Tipo di sedia: Tipo III

Risultati della prova:

Carico applicato N	Tempo di applicazione del carico minuti	Osservazioni
667	1	Nessun difetto
1.112	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

176342 / 3

Ricevimento campione: 07/05/14

Esecuzione prova: 16/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14



SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2011/16

Tipologia di sedia: Tipo III

Risultati della prova:

Numero cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
80.000	102	Centro schienale	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a destra dal centro	334	Nessun difetto
20.000	102	102 mm a sinistra dal centro	334	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Gravon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**176342 / 4**

Ricevimento campione: 07/05/14

Esecuzione prova: 27/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

Carico statico sulle gambe anteriori ANSI-BIFMA X5.1-2011/18

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
destra	503	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
sinistra	503	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

176342 / 5

Ricevimento campione: 07/05/14

Esecuzione prova: 27/05/14

Emissione rapporto: 27/05/14



SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Denominaz.campione: Mod. DRAGONFLY CANTILEVER

Carico statico sulle gambe laterali ANSI-BIFMA X5.1-2011/18

Risultati della prova:

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	334	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

Gamba	Carico applicato N	Punto di applicazione del carico mm	Tempo di applicazione del carico min	Osservazioni
anteriore	503	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto
posteriore	503	38 dal fondo e 25 dal bordo	1	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.