

Ricevimento campione: 25/03/20

Emissione rapporto: 20/04/20

Relazione composta da n° 8 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.

VIA UMBRIA, 14 – LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

CAMPIONE N° 288542

Dimensioni d'ingombro: 790 x 790 x 715 (h) mm

Elenco dei rapporti di prova:

1. Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2016 punto 5.1 - 5.2
2. Tavoli non domestici: informazioni d'uso EN 15372:2016, punto 6
3. Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2
4. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3
5. Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2
6. Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5
7. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6
8. Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2



Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 02/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Tavoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2016 punto 5.1 - 5.2

5.1 Requisiti generali

| Requisito | Rilevato | Osservazioni |
|--|----------|-----------------------------------|
| Piano: presenza di bordi smussati o arrotondati | Sì | Nessuna |
| Tutti gli altri bordi accessibili: levigati e non taglienti | Sì | Nessuna |
| Parti finali dei componenti cavi di $\varnothing > 7$ mm e < 12 mm con una profondità accessibile > 10 mm: coperte | Sì | Nessuna |
| Parti mobili e regolabili del tavolo: progettate in modo da minimizzare i rischi e da non azionarsi involontariamente | / | Parti mobili e regolabili assenti |
| Parti destinate a sostenere carichi: non possono essere staccate involontariamente | Sì | Nessuna |
| Tutte le parti lubrificate: sono progettate per proteggere l'utilizzatore dalle macchie durante l'utilizzo previsto | / | Parti lubrificate assenti |

5.2.2 Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l'influenza di meccanismi di azionamento

| Requisito | Rilevato | Osservazioni |
|--|----------|-----------------------------------|
| Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da elementi mobili mediante meccanismi di azionamento | / | Meccanismi di azionamento assenti |

5.2.3 Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l'uso

| Requisito | Rilevato | Osservazioni |
|---|----------|--------------|
| Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dall'applicazione dei carichi di prova (EN 15372:2016 - Tabella 2) | Sì | Nessuna |
| Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dall'utilizzatore durante normali movimenti e azioni | Sì | Nessuna |

Annotazioni:

I risultati della prova rispettano i requisiti di sicurezza specificati ai punti 5.1 e 5.2 della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 2

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 20/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Tavoli non domestici: informazioni d'uso EN 15372:2016, punto 6

| Verifiche | Osservazioni |
|---|-------------------------------|
| Le informazioni d'uso del tavolo devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese nel quale sarà consegnato all'utilizzatore finale | Istruzioni in lingua italiana |

Le istruzioni devono contenere almeno le seguenti informazioni:

| | |
|--|-----------------|
| a) Informazioni riguardanti l'utilizzo previsto del tavolo (secondo l'appendice B) | Presenti |
| b) Istruzioni di montaggio, dove applicabili | Non applicabile |
| c) Istruzioni per la manutenzione del tavolo, se applicabili | Presenti |

Annotazioni:

I risultati della verifica rispettano i requisiti specificati al punto 6 della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 3

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 02/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2

Risultati della prova:

| Direzione della forza | Forza orizzontale N | Carico sul piano kg | Numero di cicli | Osservazioni |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Longitudinale (F1) | 300 | 50 | 10 | Nessun difetto |
| Longitudinale (F2) | 300 | 50 | 10 | Nessun difetto |
| Trasversale (F3) | 300 | 50 | 10 | Nessun difetto |
| Trasversale (F4) | 300 | 50 | 10 | Nessun difetto |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
- I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c) della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n° 2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 4

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 02/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3

Punto 6.3.1 Carico statico verticale sulla superficie principale

Risultati della prova:

| Punto di applicazione del carico | Forza verticale N | Numero di cicli | Osservazioni |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| a 100 mm dal bordo del piano, a metà del lato lungo | 1250 | 10 | Nessun difetto |
| centro geometrico del piano | 1250 | 10 | Nessun difetto |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
- I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c) della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.


Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 5

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 02/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2

Risultati della prova:

| Direzione della forza | Forza orizzontale N | Numero di cicli | Carico sul piano kg | Osservazioni |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Longitudinale (Fa) | 300 | 15.000 | 50 | Nessun difetto |
| Longitudinale (Fb) | 300 | 15.000 | 50 | Nessun difetto |
| Trasversale (Fc) | 300 | 15.000 | 50 | Nessun difetto |
| Trasversale (Fd) | 300 | 15.000 | 50 | Nessun difetto |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
- I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c) della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA n°/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 6

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 15/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Resistenza a fatica verticale EN 1730:2012, punto 6.5

Tipo di piano sollecitato: superficie principale

Risultati della prova:

| Punto di applicazione del carico | Forza verticale N | Numero di cicli | Osservazioni |
|---|-------------------|-----------------|----------------|
| a 100 mm dal bordo del piano, il più lontano possibile dai sostegni | 300 | 15.000 | Nessun difetto |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
- I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c) della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 7

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 16/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6

Tipo di piano sollecitato: superfice principale
Peso della massa d'urto: 25 kg

Risultati della prova:

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dal bordo, il più vicino possibile al punto di sostegno

| Altezza di caduta mm | Numero di urti | Osservazioni |
|----------------------|----------------|----------------|
| 180 | 10 | Nessun difetto |

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dal bordo, il più lontano possibile dai sostegni

| Altezza di caduta mm | Numero di urti | Osservazioni |
|----------------------|----------------|----------------|
| 180 | 10 | Nessun difetto |

Punto del piano sollecitato: a 100 mm dai bordi di un angolo

| Altezza di caduta mm | Numero di urti | Osservazioni |
|----------------------|----------------|----------------|
| 180 | 10 | Nessun difetto |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016 Livello 2
- I risultati della prova rispettano i requisiti di resistenza e durata specificati al punto 5.4.2 (a,b,c) della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

RAPPORTO DI PROVA

288542 / 8

Revisione: 0
Ricevimento campione: 25/03/20
Esecuzione prova: 16/04/20
Emissione rapporto: 20/04/20



Denominaz.campione: TAVOLO SAMU

SEGIS S.P.A.
VIA UMBRIA, 14 - LOC. FOSCI
53036 POGGIBONSI (SI)
ITALIA

Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2

Tipo di piano sollecitato: superficie principale

Dimensione maggiore del piano (L): 790 mm

Risultati della prova:

| Forza verticale N | Osservazioni |
|----------------------|----------------------------|
| 200 | Il tavolo non si sbilancia |

Annotazioni:

- Prova eseguita come da Tabella 2 della norma EN 15372:2016
- I risultati della prova rispettano i requisiti di stabilità specificati al punto 5.3.1 della norma EN 15372:2016

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione C/NIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.